


## Sello Mecánico TS 58U/TS 59U 14mm-100mm



**Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.**

Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Tel.: +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: [trisun24@trisunltd.com](mailto:trisun24@trisunltd.com)

Operación	Límites
Presión:	≤1.7MPa
Velocidad:	≤25m/s
Temperatura:	-20°C~+200°C

### Características del Diseño:

Conforme a los estándares ISO3069, DIN24960 y BS5257-1975

Anillo Rotatorio (Carbón/SiC/TC)

Anilla Estacionaria (99%Cerámica/SiC/TC)

Sello Secundario (VITON/PTFE/ Anillo Encapsulado)

Muelles y Otras Piezas (SUS304/SUS316)

Tamaño del Sello d(mm)	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>1k</sub>	l <sub>3</sub>	d <sub>6</sub>	d <sub>7</sub>
14	24	26	35.0	23.0	21	25
16	26	28	35.0	23.0	23	27
18	32	34	37.5	24.0	27	33
20	34	36	37.5	24.0	29	35
22	36	38	37.5	26.7	31	37
24	38	40	40.0	27.0	33	39
25	39	41	40.0	30.0	34	40
28	42	44	42.5	30.5	37	43
30	44	46	42.5	30.5	39	45
32	46	48	42.5	30.5	42	48
33	47	49	42.5	30.5	42	48

Tamaño del Sello d(mm)	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>1k</sub>	l <sub>3</sub>	d <sub>6</sub>	d <sub>7</sub>
35	49	51	42.5	30.5	44	50
38	54	58	45.0	32.0	49	56
40	56	60	45.0	32.0	51	58
43	59	63	45.0	32.0	54	61
45	61	65	45.0	32.0	56	63
48	64	68	45.0	32.0	59	66
50	66	70	47.5	34.0	62	70
53	69	73	47.5	34.0	65	73
55	71	75	47.5	34.0	67	75
58	78	83	52.5	39.0	70	78
60	80	85	52.5	39.0	72	80

---

### Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Tel.: +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: [trisun24@trisunltd.com](mailto:trisun24@trisunltd.com)

Tamaño del Sello d(mm)	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>1k</sub>	l <sub>3</sub>	d <sub>6</sub>	d <sub>7</sub>
63	83	88	52.5	39.0	75	83
65	85	90	52.5	39.0	77	85
68	88	93	52.5	39.0	81	90
70	90	95	60.0	45.5	83	92
75	95	104	60.0	45.5	88	97
80	104	109	60.0	45.0	95	105
85	109	114	60.0	45.0	100	110
90	114	119	65.0	50.0	105	115
95	119	124	65.0	50.0	110	120
100	124	129	65.0	50.0	115	125

---

**Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.**

Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Tel.: +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: [trisun24@trisunltd.com](mailto:trisun24@trisunltd.com)