


Sellos Mecánicos de Fuelle Metálico TSMB-C01



Características:

Límites de Funcionamiento:

Presión: $\leq 2\text{MPa}$

Velocidad: $\leq 20\text{m/s}$

Temperatura: $-73^{\circ}\text{C} \sim +427^{\circ}\text{C}$

1. Anillo Rotatorio (SiC/Carbón/TC)
2. Anilla Estacionaria (SiC/TC)
3. Sello Secundario (Carbón Flexible)
4. Fuelles Metálicos (SUS316L/AM350/Inconel718/Titanio/Hastelloy-C/Aleación-20)
5. Otras Piezas (SUS304/SUS316/Titanio/Hastelloy-C)

Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Tel.: +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: trisun24@trisunltd.com

d ₁	d ₂	l ₁	l ₂
(pulgadas)			
1.000	1.562	1.687	0.125
1.125	1.687	1.562	0.125
1.250	1.812	1.562	0.125
1.375	1.937	1.750	0.125
1.500	2.170	1.750	0.164
1.625	2.295	1.750	0.164
1.750	2.420	1.750	0.164
1.875	2.545	1.750	0.164
2.000	2.670	1.750	0.164
2.125	2.795	1.750	0.164
2.250	2.920	1.875	0.164
2.375	3.045	1.875	0.164
2.500	3.187	1.875	0.164
2.625	3.312	1.875	0.164

d ₁	d ₂	l ₁	l ₂
(pulgadas)			
25	39.7	42.8	3.2
28	42.8	39.7	3.2
30	46.0	42.8	3.2
32	46.0	42.8	3.2
35	49.2	44.5	3.2
38	55.1	44.5	4.2
40	58.3	44.5	4.2
42	61.5	44.5	4.2
45	62.3	44.5	4.2
48	64.6	44.5	4.2
50	67.8	44.5	4.2
55	74.2	47.6	4.2
60	77.3	47.6	4.2
65	84.1	47.6	4.2

Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Tel.: +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: trisun24@trisunltd.com

d1	d4	l3	d3	l6	l7	l8	l4	l5
(pulgadas)								
1.000	1.625	0.437	1.384	0.551	0.390	0.240	0.261	0.125
1.125	1.750	0.437	1.509	0.551	0.390	0.240	0.261	0.125
1.250	1.875	0.437	1.634	0.551	0.390	0.240	0.261	0.125
1.375	2.000	0.437	1.759	0.551	0.390	0.240	0.261	0.125
1.500	2.125	0.437	1.884	0.551	0.390	0.240	0.261	0.125
1.625	2.375	0.500	2.134	0.592	0.431	0.251	0.314	0.125
1.750	2.500	0.500	2.259	0.592	0.431	0.251	0.314	0.125
1.875	2.625	0.500	2.384	0.592	0.431	0.251	0.314	0.125
2.000	2.750	0.500	2.509	0.592	0.431	0.251	0.314	0.125
2.125	3.000	0.562	2.759	0.641	0.480	0.300	0.346	0.156
2.250	3.125	0.562	2.884	0.641	0.480	0.300	0.346	0.156
2.375	3.250	0.562	3.009	0.641	0.480	0.300	0.346	0.156
2.500	3.375	0.562	3.134	0.641	0.480	0.300	0.346	0.156
2.625	3.375	0.625	3.134	0.682	0.521	0.341	0.379	0.170

d1	d4	l3	d3	l6	l7	l8	l4	l5
(pulgadas)								
25	41.2	11.1	35.1	14.0	9.9	6.1	6.6	3.1
28	44.4	11.1	38.3	14.0	9.9	6.1	6.6	3.1
30	47.6	11.1	41.5	14.0	9.9	6.1	6.6	3.1
32	47.6	11.1	41.5	14.0	9.9	6.1	6.6	3.1
35	50.8	11.1	44.6	14.0	9.9	6.1	6.6	3.1
38	53.9	11.1	47.8	14.0	9.9	6.1	6.6	3.1
40	60.3	12.7	54.2	15.0	10.9	6.3	7.9	3.1
42	63.5	12.7	57.3	15.0	10.9	6.3	7.9	3.1
45	66.6	12.7	60.5	15.0	10.9	6.3	7.9	3.1
48	69.8	12.7	63.7	15.0	10.9	6.3	7.9	3.1
50	76.2	14.2	70	16.2	12.1	7.6	8.7	3.9
55	79.3	14.2	73.2	16.2	12.1	7.6	8.7	3.9
60	82.5	14.2	76.4	16.2	12.1	7.6	8.7	3.9
65	85.7	15.8	79.6	17.3	13.2	8.6	9.6	4.3

Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Tel.: +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: trisun24@trisunltd.com