


Sellos Mecánicos de Cartucho de División TSSP-FA01 1.500-8.500(pulgadas)



Límites de Funcionamiento

Presión: $\leq 1.6\text{MPa}$

Velocidad: $\leq 3600\text{RPM}$

Temperatura: $\leq 180^{\circ}\text{C}$

Anillo Rotatorio (SiC/TC)

Anilla Estacionaria (SiC/Carbón)

Sello Secundario (VITON/NBR/EPDM)

Otras Piezas (SUS304/SUS316)

Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Telf.: +86-21-58355541, +86-21-58353145, +86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: trisun24@trisunltd.com

Parámetros:

A (pulgadas)	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
1.500	0.25	2.187	5.25	2.125	2.5	0.562	3.125	2.25	2.625	0.656
1.687	0.25	2.437	5.5	2.125	2.5	0.562	3.375	2.5	2.875	0.656
1.750	0.25	2.437	5.5	2.125	2.5	0.562	3.375	2.5	2.875	0.656
1.875	0.25	2.562	5.5	2.125	2.5	0.562	3.344	2.625	3	0.656
1.937	0.25	2.625	5.44	2.125	2.5	0.562	3.563	2.687	3.125	0.656
2.000	0.25	2.687	5.44	2.125	2.5	0.562	3.563	2.75	3.125	0.656
2.125	0.25	2.812	6	2.125	2.5	0.687	3.688	2.875	3.375	0.656
2.188	0.25	2.937	6.25	2.125	2.5	0.687	3.813	3	3.375	0.656
2.250	0.25	3.062	6.25	2.125	2.5	0.687	3.937	3.125	3.5	0.656
2.375	0.25	3.188	6.25	2.125	2.5	0.687	4.062	3.25	3.5	0.656
2.438	0.25	3.188	6.44	2.125	2.5	0.687	4.125	3.375	3.625	0.656
2.500	0.25	3.188	6.44	2.125	2.5	0.687	4.125	3.375	3.625	0.656
2.625	0.25	3.347	6.44	2.125	2.5	0.687	4.438	3.5	3.875	0.656
2.688	0.25	3.562	7.82	2.125	2.5	0.687	4.438	3.625	4.125	0.656
2.750	0.25	3.562	7.82	2.125	2.5	0.687	4.438	3.625	4.125	0.656
2.875	0.25	3.687	7.82	2.125	2.5	0.687	4.812	3.812	4.25	0.656
2.938	0.25	3.812	7.88	2.125	2.5	0.687	4.938	3.937	4.375	0.656
3.000	0.25	3.812	7.88	2.125	2.5	0.687	4.938	3.937	4.375	0.656
3.250	0.281	4.188	8.25	2.437	2.812	0.812	5.188	4.25	4.75	0.812
3.375	0.281	4.312	8.25	2.437	2.812	0.812	5.313	4.375	4.875	0.812
3.438	0.281	4.437	8.5	2.437	2.812	0.812	5.437	4.5	5	0.812
3.500	0.281	4.437	8.5	2.437	2.812	0.812	5.437	4.5	5	0.812
3.625	0.281	4.562	8.63	2.437	2.812	0.812	5.562	4.625	5.125	0.812
3.750	0.281	4.625	8.82	2.437	2.812	0.812	5.688	4.687	5.125	0.812
3.875	0.281	4.812	8.82	2.437	2.812	0.812	5.813	4.875	5.25	0.812
4.000	0.281	4.937	8.82	2.437	2.812	0.812	5.813	5	5.37	0.812
4.250	0.281	5.188	9.25	2.437	2.812	0.812	6.063	5.25	5.75	0.812
4.375	0.281	5.312	9.25	2.437	2.812	0.812	6.437	5.375	5.875	0.812
4.500	0.281	5.406	9.69	2.437	2.812	0.812	6.5	5.5	6	0.812
4.750	0.281	5.656	9.75	2.437	2.812	0.812	6.938	5.75	6.25	0.812
4.938	0.375	6.188	*10.75	3.062	2.812	0.937	7.312	6.312	6.75	0.923
5.000	0.375	6.188	*10.75	3.062	2.812	0.937	7.312	6.312	6.75	0.923
5.125	0.375	6.375	*11.00	3.062	2.812	0.937	7.812	6.5	7.25	0.923
5.250	0.375	6.375	*11.00	3.062	2.812	0.937	7.812	6.5	7.25	0.923
5.500	0.375	6.688	*11.50	3.062	2.812	0.937	7.813	6.812	7.375	0.923
5.750	0.375	6.938	*12.00	3.062	2.812	0.937	8.156	7.062	7.625	0.923
6.000	0.375	7.188	*12.25	3.062	2.812	0.937	8.437	7.312	7.875	0.923
6.250	0.375	7.438	*12.50	3.062	2.812	0.937	8.656	7.562	8.125	0.923
6.500	0.375	7.688	*12.25	3.062	2.812	0.937	8.813	7.812	8.375	0.923
6.750	0.375	7.938	*12.50	3.25	4	0.937	9.312	8.062	8.625	0.923
7.000	0.375	8.188	*12.75	3.25	4	0.937	9.562	8.312	8.75	0.923
8.500	0.375	9.688	14.25	3.25	4	1	11	9.812	10.25	0.923

Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Telf.: +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: trisun24@trisunltd.com

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
45mm (1.722)	6.35	65.1	140	54	64	14.3	84.9	66.68	76.2	16.7
48mm (1.890)	6.35	68.2	140	54	64	14.3	90.5	68.85	79.38	16.7
50mm (1.968)	6.35	68.2	140	54	64	14.3	90.5	68.85	79.38	16.7
55mm (2.162)	6.35	77.8	159	54	64	17.4	100	79.4	88.9	16.7
60mm (2.362)	6.35	81	165	54	64	17.4	104.8	85.73	95.25	16.7
65mm (2.560)	6.35	85	165	54	64	17.4	112.8	88.9	98.4	16.7
70mm (2.756)	6.35	90.5	197	54	64	17.4	112.8	92.08	104.77	16.7
75mm (2.953)	6.35	96.8	203	54	64	17.4	125.4	100	111.1	16.7
80mm (3.150)	7.14	106.4	210	62	72	20.6	131.8	108	120.65	20.6
87mm (3.425)	7.14	112.7	216	62	72	20.6	138.1	114.3	127	20.6
90mm (3.543)	7.14	115.9	219	62	72	20.6	141.3	117.5	130.2	20.6
95mm (3.740)	7.14	117.5	222	62	72	20.6	144.5	119.05	130.18	20.6
100mm (3.937)	7.14	125.4	224	62	72	20.6	147.6	127	136.52	20.6
120mm (4.724)	7.14	143.7	248	62	72	20.6	176.2	146.05	158.75	20.6
125mm (4.921)	9.5	157.2	*273	77.8	96.8	23.8	185.7	160.3	171.4	23.4

Shanghai Trisun Parts Manufacture Co.,Ltd.

Oficina central en Shanghai:

Oficina 05-06, Piso 16th, Edificio Hongjia, Calle Fushan No.388 (Cerca de la Calle Xiangcheng), Pudong, Shanghai, China.

Código Postal: 200122

Telf.: +86-21-58355541,+86-21-58353145,+86-21-58353343

Fax: +86-21-58353141

Correo Electrónico: trisun24@trisunltd.com